

Príklady štítkov spájacích zariadení

A. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy A50-X



Trieda spájacieho zariadenia: A50-X

Značka spájacieho zariadenia: AL-KO

Typ spájacieho zariadenia: 68-1

Schvaľovacia značka spájacieho zariadenia: e1 00- 0157

Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia - dolný záves (S): 250 kg

B. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy A50-X



Trieda spájacieho zariadenia: A50-X

Značka spájacieho zariadenia: ORIS

Typ spájacieho zariadenia: D125/1

Schvaľovacia značka spájacieho zariadenia: e1 00- 0019

Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia - dolný záves (S): 120 kg

C. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy A50-X



Trieda spájacieho zariadenia: A50-X

Značka spájacieho zariadenia: AUTO-HAK

Typ spájacieho zariadenia: V50

Schvaľovacia značka spájacieho zariadenia: 27MD 2266

Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia - dolný záves (S): 50 kg

Poznámka: Pokiaľ by spájacie zariadenie obsahovalo iba (národné) typové schválenie z iného štátu napr. ATEST 8SD 2837, tak takéto schválenie sa v Slovenskej republike neakceptuje.

D. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy A50-X



Trieda spájacieho zariadenia: A50

Značka spájacieho zariadenia: ARCTIC CAT

Typ spájacieho zariadenia: ACE AK2

Schvaľovacia značka spájacieho zariadenia: e9 00- 1002

Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia - dolný záves (S): 15 kg

E. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy C50-X




Trieda spájacieho zariadenia: C50-X
Značka spájacieho zariadenia: ROCKINGER
Typ spájacieho zariadenia: 500G6
Schvaľovacia značka: e1 00-0012
Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (S): 1000 kg

F. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy S



Trieda spájacieho zariadenia: S
Značka spájacieho zariadenia: AL-KO
Typ spájacieho zariadenia: D40/D
Schvaľovacia značka: e1 00-0241
Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (S): 150 kg

G. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy E



Trieda spájacieho zariadenia: E
Značka spájacieho zariadenia: OBERMAIER
Typ spájacieho zariadenia: ZGE27
Schvaľovacia značka: e4 00-0397
Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (S): 0 kg

H. Príklad štítku spájacieho zariadenia triedy B50-X



Trieda spájacieho zariadenia: B50-X
Značka spájacieho zariadenia: KNOTT
Typ spájacieho zariadenia: K 7,5
Schvaľovacia značka: e1 00-1040
Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (S): 75 kg